

## Dräger Panorama® Nova Volgelaatsmasker

De Panorama® Nova voldoet aan de hoogste eisen voor bescherming, afdichting en kwaliteit. Dit volgelaatsmasker vertegenwoordigt al generaties lang wereldwijd absolute betrouwbaarheid in de gelaats- en adembescherming.



## Voordelen

---

### Veelzijdig toepasbaar

Het werken met gevaarlijke stoffen is een uitdaging voor zowel mens als techniek. In combinatie met een geschikt filter, ademluchtleidingsysteem of onafhankelijk ademluchttoestel, is het Panorama Nova volgelaatsmasker een betrouwbaar en veilig systeem. Als bekend is om welke schadelijke stoffen het gaat en er voldoende zuurstof beschikbaar is, zorgt de Panorama Nova samen met ons assortiment Dräger-filters voor betrouwbare bescherming. In combinatie met een onafhankelijk ademluchttoestel of ademluchtleidingsysteem is het ook mogelijk om de Dräger Panorama Nova onafhankelijk van de omgevingslucht te gebruiken.

---

### Veilige pasvorm en draagcomfort

Het maskerlichaam van de Panorama Nova is gemaakt van EPDM of siliconen, wat bijzonder huidvriendelijk is. Het blijft zowel bij hoge als lage temperaturen uiterst flexibel. Het dubbel afdichtende spanraam en de driedubbele gelaatsafdichting zorgen voor een veilige en comfortabele pasvorm voor vrijwel alle gelaatsvormen. Dankzij de universele afmetingen zijn de logistiek en opslag sterk vereenvoudigd. Als alternatief is de Panorama Nova ook verkrijgbaar met Supra-adapters voor gebruik als een masker/helm-combinatie met helmen uit de Dräger HPS-serie.

---

### Helder panoramisch blikveld, zelfs tijdens langdurig gebruik

Het vertekeningenvrije vizier is optioneel gemaakt van slagvast polycarbonaat of van chemicaliënbestendig triplexglas. De 180° brede hoek biedt een vrijwel onbelemmerd gezichtsveld. Het intelligente ventilatiesysteem zorgt voor een vizier dat niet beslaat.


---

### Diverse toebehoren en eenvoudig onderhoud

Dankzij de grote verscheidenheid aan toebehoren is de Panorama Nova geschikt voor talloze toepassingen. De hoogwaardige materialen van de Panorama Nova zijn eenvoudig te reinigen en te onderhouden. De hoogwaardige kwaliteit zorgt voor een lange levensduur en daardoor voor kostenbesparingen op de lange termijn.

## Systeemonderdelen


D-7469-2010



### Dräger PSS® 3000

De Dräger PSS® 3000 behoort tot een nieuwe generatie ademluchttoestellen voor de brandweer. Het ademluchttoestel onderscheidt zich door zijn ongecompliceerde gebruik, het hoge draagcomfort alsook door het geringe gewicht en de robuuste constructie.

D-38071-2015



### Dräger PSS® 4000

De Dräger PSS® 4000 is één van de lichtste professionele ademluchttoestellen voor brandbestrijders. Dit ademluchttoestel combineert comfort met buitengewone pneumatische prestaties en is ontworpen voor toepassingen waarbij eenvoud en gebruiksgemak cruciaal zijn. De PSS® 4000 is licht van gewicht en toch robuust, gemakkelijk aan te trekken en biedt uitstekende adembescherming.

D-39880-2011



### Dräger PAS® Lite

Voor gebruik in industriële omgevingen waar een simpel, robuust en gemakkelijk te gebruiken ademluchttoestel wordt vereist, combineert het PAS® Lite omgevingslucht onafhankelijke ademluchttoestel betrouwbaarheid met comfort en prestaties. Daarnaast heeft het toestel een lange levensduur en is het gemakkelijk te onderhouden.

ST-3560-2003



### Dräger PAS® AirPack 1

Drägers assortiment ademluchtleidingsystemen voor intensief gebruik, ontworpen op basis van toonaangevende technologieën en materialen, is ideaal voor toepassingen waarbij extra lange beschikbaarheid van ademlucht een vereiste is. Reiniging van chemische tanks of gemorste giftige stoffen en specifieke taken tijdens het werk op offshore installaties, het wordt allemaal een stuk eenvoudiger en comfortabeler met de Dräger PAS® AirPack 1.

## Systeemonderdelen

D-59562-2012



### Dräger HPS® 7000

De Dräger HPS® 7000 brandweerhelm staat kwalitatief op eenzame hoogte. Het innovatieve, sportieve en dynamische ontwerp, de ergonomische pasvorm en de componenten maken deze helm tot een multifunctionele systeemoplossing. De helm biedt optimale bescherming bij elke inzet.

D-12657-2014



### Dräger Prestor 5000

De Dräger Prestor 5000 is een uiterst efficiënt toestel voor het testen van volgelaatmaskers op hun correcte en dus veilige werking. De volautomatische testprocedure reduceert de per masker benodigde inspectietijd. Dat biedt de mogelijkheid om ook grotere aantallen maskers snel en gemakkelijk te testen.

## Toebehoren

ST-567-2002



### Dräger Mabox II

Met deze transport- en opslagbox elk Dräger volgelaatmasker veilig worden meegedragen of opgeslagen.

## Toebehoren

ST-414-2003



### Protex maskerzak

In plaats van in een transport- en opslagbus, kan de Dräger Panorama® Nova worden opgeborgen in de "Protex" maskerzak.

D-44729-2015



### DAISYquick reinigingsdoekjes

Reinigingsdoekjes om snel en eenvoudig vuil te verwijderen, zonder het masker te beschadigen.

D-8356-2014



### Maskerbril

Voor bril dragers kan de Panorama® Nova eenvoudig worden voorzien van een maskerbril.

D-4694-2017



### 'Klar-pilot' anticondensmiddel – gel

Dit speciale anticondensmiddel voorkomt condensvorming op het vizier, zelfs bij grote temperatuurverschillen.

## Technische gegevens

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskerlichaam                | EPDM of siliconen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vizier                       | Stootbestendig polycarbonaat of hitte- en chemicaliënbestendig triplexglas                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apparaataansluiting          | Robuuste kunststof met inadem- en uitademventiel<br>RA – ronde schroefdraadaansluiting Rd40 mm x 1/7" conform EN 148-1<br>P – Dräger stekkeraansluiting<br>PE – schroefdraadaansluiting gebruikt door de Duitse brandweer, M45 x 3 conform EN 148-3<br>ESA – stekkeraansluiting van de Duitse brandweer conform DIN 58600 |
| Gewicht                      | ca. 550 g – 650 g (afhankelijk van vizier/spanraam)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Getest en toegelaten conform | NEN-EN 136 klasse 3 (CE-markering), DIN 58610, vfdb, NIOSH, AS/NZS (afhankelijk van variant)                                                                                                                                                                                                                              |

## Bestelinformatie

| AANSLUITING*          | MATERIAAL | VIZIER      | SPANRAAM         | ADAPTERSYSTEEM | ARTIKELNR. |
|-----------------------|-----------|-------------|------------------|----------------|------------|
| <b>RA-aansluiting</b> |           |             |                  |                |            |
|                       | EPDM      | PC          | Roestvast staal  | EPDM           | R 52 850   |
|                       | Siliconen | PC          | Roestvast staal  | Siliconen      | R 52 855   |
|                       | EPDM      | PC          | Roestvast staal  | Supra          | R 51 180   |
|                       | EPDM      | PC          | Kunststof (rood) | EPDM           | R 54 990   |
| <b>P-aansluiting</b>  |           |             |                  |                |            |
|                       | EPDM      | PC          | Roestvast staal  | EPDM           | R 52 972   |
|                       | EPDM      | PC          | Kunststof (rood) | EPDM           | R 54 450   |
|                       | EPDM      | Triplexglas | Roestvast staal  | EPDM           | R 52 992   |
|                       | Siliconen | PC          | Roestvast staal  | Siliconen      | R 53 070   |
|                       | EPDM      | PC          | Roestvast staal  | Supra          | R 51 853   |
|                       | Siliconen | PC          | Roestvast staal  | Supra          | R 54 743   |

\* Aanvullende varianten tevens verkrijgbaar. Vraag uw contactpersoon om meer informatie.

EPDM = etheen-propyleen-dieenmonomeermengsel

PC = polycarbonaat

Supra = adapter voor masker/helm-combinatie

## Opmerkingen

## Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.  
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) voor de actuele status.

**HOOFDKANTOOR**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Duitsland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**NEDERLAND**  
Dräger Nederland B.V.  
Huygensstraat 3-5  
2721 LT Zoetermeer  
Postbus 310  
2700 AH Zoetermeer  
Tel +31 (0)79 344 46 66  
Fax +31 (0)79 344 47 90  
[receptie@draeger.com](mailto:receptie@draeger.com)

Dräger Nederland B.V.  
Marine & Offshore  
Beurtschipperstraat 1  
3194 DK Hoogvliet  
Tel +31 (0)10 295 27 40  
Fax +31 (0)10 295 27 09  
[sales-mo.sd.nl@draeger.com](mailto:sales-mo.sd.nl@draeger.com)

**BELGIË**  
Dräger Safety België N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

Vind uw Dräger-  
contactpersoon op:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

